

周口市经开区淮河办事处姚滩黑臭水体 治理情况公示

淮河办事处姚滩社区毛存德家西南 15 米处有 4172 平方米的坑塘列入省 2021 年黑臭水体治理任务。办事处和社区依照整治方案要求开展工作，现考核的三项指标符合要求，基本完成了黑臭水体整治任务。

现予公示，接受社会各界监督。

附：监测水质报告和前后照片对比

淮河路办事处

2021 年 9 月 23 日





161612050915
有效期2022年10月1日



检测报告

正信检字 HJ[2021]0824-05

项目名称：地表水水质检测

委托单位：周口市经济开发区淮河办事处

检测类别：委托

河南省正信检测技术有限公司



检测报告

1 概述

受周口市经济开发区淮河办事处委托, 我公司于 2021 年 8 月 24 日对姚滩居委会高庄坑塘的地表水进行现场采样、检测, 并根据检测结果编制本报告。

2 检测内容

2.1 检测内容见表 2-1。

表 2-1

检测内容一览表

采样点位	经纬度	检测因子
姚滩居委会高庄坑塘	33°33'41.43"N 114°42'44.66"E	透明度、氧化还原电位、溶解氧、氨氮

3 检测方法与方法来源

3.1 检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1

检测方法与方法来源结果一览表

项目	检测方法	方法标准号或来源	使用仪器	检出限
透明度	塞氏盘法	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)	塞式圆盘	/
氧化还原电位	通用 pH 计法	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)	pH 测量仪 SX736	/
溶解氧	电化学探头法	HJ 506-2009	pH 测量仪 SX736	0.01 mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 T6	0.025 mg/L

4 检测质量保证

4.1 水质检测仪器符合国家有关标准或技术要求。本次监测共分析水质样品 1 个, 每个样品分析 4 个项目, 平行样 1 个, 加标回收 1 个, 质控标准样 1 个, 质控结果见表 4-1 和表 4-2。

表 4-1

水质监测质控结果一览表

水质监测质控结果一览表						
序号	类别	项目	平行样	加标回收	质控标准样	合格率(%)
1	地表水	透明度	/	/	/	/
2		氧化还原电位	/	/	/	/
3		溶解氧	/	/	/	/
4		氨氮	1	1	1	100
总计			1	1	1	/

表 4-2

表 4-2

水质监测质控样品测定结果一览表

序号	编号	项目	保证值	不确定度	测定值	评价
1	GSB07-S164-2017	氨氮	15.2 mg/L	±0.8	15.1 mg/L	合格

4.2 检测所使用仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

4.3 检测分析方法采用国家颁发的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核合格并持有合格证书。

4.4 检测数据实行三级审核。

5 地表水检测结果

5.1 地表水检测结果见表 5-1。

表 5-1

地表水检测结果一览表

采样点位	透明度 (cm)	氧化还原电位 (mv)	溶解氧 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
姚滩居委会高庄坑塘	42	-12	2.10	1.61

现场采样人员: 巴洋、张帆

实验室检测人员: 杨美芳、任玫晓

编制人: 杨美芳

审核人: 王丹丹

批准人: 李国光

日期: 2021.8.28

日期: 2021-8-28

日期: 2021.8.28

报告结束



(整治后的照片)



(整治前的照片)